

Rotte **PACK**line

Verpackungsaufgaben umsetzen –
einfacher, schneller, müheloser und kostengünstiger


www.ulrich-rotte.de

Rotte **PACKline**

Das Verpacken von industriellen Gütern stellt eine komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe dar. Nicht selten ist die Ware extremen Einflüssen ausgesetzt und verbleibt lange in der Verpackung.

Bei uns erhalten Sie eine **leistungsstarke Verpackungslösung**, die Ihre großen und schweren Waren beim Transport optimal schützen.

Erleben Sie die Rotte **PACKline** in Aktion!



VERPACKUNGS BEISPIEL

TEILESPEKTRUM

Bauteil	Alucobond Platten
Material (Bauteil)	Aluminium
Bauteil Gewicht	min. 500 kg / max. 2.000 kg
Bauteil Höhe	min. 50 kg / max. 600 mm
Bauteil Länge	min. 1.650 kg / max. 8.500 mm
Bauteil Breite	min. 850 kg / max. 2.100 mm

TRANSPORTMEDIUM

Typ	Paletten
Abmaße	min. 850 mm / max. 2.150 mm
Gewicht	min. 30 kg / max. 500 kg
Transporthöhe	ca. 900 mm


Optimieren Sie Materialfluss und Lagerlogistik

Schützen Sie ihre Produkte für den Versand vor Säuren, Staub und Beschädigungen.

Die Rotte PACKline trennt die Ware von dem Ladungsträger und verpackt diese automatisch in eine schützende Stretchfolie. Anschließend wird die Ware wieder mit der Palette und einem Deckel zusammengeführt. So ist ihr Produkt sicher verpackt. Für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz in Ihrem Verpackungs-Handling.

HIGHLIGHTS

- ➔ C-Bügel Trommelwender zur Querein-schleusung realisieren das mittige Einfahren der Paletten
- ➔ Geräuscharmes Wenden
- ➔ Materialschonendes Handling aufgrund kontrollierbarer Druckverteilung
- ➔ Weniger Verbrauchsmaterial und höhere Verpackungs-kapazität
- ➔ Einzigartige Konstruktion ermöglicht das komplette Zerlegen des Trommelwenders. Hochsee-verschiffung möglich!



R Rotte
Anlagenbau & Fördertechnik GmbH

Ulrich Rotte Anlagenbau u. Fördertechnik GmbH
Brockenslee 32 | 33154 Salzkotten
www.ulrich-rotte.de

☎ +49 (0) 5258 **9789-0**

✉ info@ulrich-rotte.de

